



Alcaldía de Medellín

11. ¿Qué estrategias se han implementado desde la secretaria de educación y la secretaria de salud de la ciudad de Medellín para prevenir y mitigar la tasa de embarazos adolescentes en la ciudad en los últimos 4 años?

Desde la Alcaldía se ha puesto en marcha una Estrategia intersectorial denominada “Yo decido Cuando”, que busca la disminución de los embarazos infantil, adolescente y subsecuente en el distrito, mediante acciones orientadas a impactar los diferentes determinantes sociales de la salud.

Desde la secretaria de Salud, se contribuye a dicha estrategia con el programa Medellín Me Cuida Salud (MMCS), a través de la implementación de acciones de promoción, prevención y gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y equidad de género, mediante la aplicación de metodologías, rutas y protocolos que mitigan los riesgos que vulneran los derechos en poblaciones vulnerables.

Las actividades del programa se desarrollan en diferentes entornos como lo son el educativo (en el que se incluye la educación básica primaria, básica media, educación media, técnica y superior), el comunitario y en el hogar. Las acciones educativas son de carácter colectivo y se realizan de acuerdo a los riesgos identificados y con previa concertación con directivas de la institución; En el entorno comunitario se tienen en cuenta las solicitudes expresas de entidades u organizaciones sociales, comunitarias, centros de educación inicial, mesas de salud, COPACOS, etc; Y desde el ámbito familiar, se realizan visitas de manera presencial; donde se focalizan riesgos en la salud del grupo familiar, con las madres adolescentes se identifican acciones de cuidado para su salud y la de su bebé, que incluyen asesorías en métodos anticonceptivos, asistencia a programas de promoción y prevención en salud, entre otros.

En cada una de estos entornos, se tiene en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que inciden en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población de la ciudad, en el marco de los enfoques de derechos, de género y diferencial, con el fin de incidir en la reducción de condiciones de vulnerabilidad y la atención integral de las personas. Entre las atenciones realizadas se encuentran:

- Acciones educativas de tipo colectivo para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, habilidades para la vida, salud mental positiva y sexualidad.





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Año	Cantidad
2019	2.518
2020	5,024
2021	9,309
2022	14,234

Fuente: PYMS - Secretaría de Salud de Medellín, corte noviembre 2022

- Atención en salud para la asesoría en anticoncepción, con énfasis en adolescentes de 10 a 19 años y 364 días, incluye la elección del método anticonceptivo, con riesgo de embarazo adolescente o subsecuente, será atendido tanto por profesional de psicología como de enfermería.

Año	Asesoría Anticoncepción	Implante subdérmico	Oral	Inyectable
2019	7,819	7,500	139	166
2020	7,291	7,058	63	83
2021	10,432	10,316	32	30
2022	11,466	11,431	15	20

Fuente: PYMS - Secretaría de Salud de Medellín, corte noviembre 2022

Secretaria de Salud de Medellín

1. ¿Cuántos casos de violencia sexual a niños niñas y adolescentes se han atendido en la ciudad de Medellín desde el año 2019? Especificar si son niñas o niños y ¿En qué rango de edad se encuentran?

Se presentan los casos de presuntas violencias sexuales en niños, niñas y adolescentes, reportados al SIVIGILA; en el distrito de Medellín



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Edad	2019		2020		2021		2022	
	F	M	F	M	F	M	F	M
0	6	3	9	0	9	2	7	3
1	34	8	16	5	10	6	23	4
2	78	22	57	21	57	20	37	19
3	152	51	79	23	86	48	111	40
4	143	73	90	34	106	45	113	51
5	103	51	82	46	81	34	100	43
6	99	62	72	27	75	35	82	47
7	91	49	77	22	78	23	65	21
8	81	34	68	31	57	24	79	39
9	105	33	60	27	57	35	100	33
10	106	21	72	15	67	19	83	35
11	116	30	92	30	105	19	147	22
12	191	30	155	29	180	40	253	38
13	290	36	231	41	327	37	416	43
14	199	17	144	24	218	19	259	30
15	112	21	75	16	142	18	181	12
16	92	8	67	12	135	13	165	14
17	61	8	71	11	97	14	123	15
18	43	4	40	6	57	11	63	6
TOTAL	2102	561	1557	420	1944	462	2407	515

Fuente: SIVIGILA - Secretaría de Salud de Medellín

Nota: Año 2022 preliminar

2. ¿Cuántas niñas y adolescente han sido atendidas con enfermedades de transmisión sexual, depresión severa en la ciudad de Medellín?

A continuación, se presenta el número de atenciones a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, realizadas por las Instituciones prestadoras de servicios de salud en el distrito de Medellín, entre enero de 2019 y noviembre de 2022, con diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual:

DIAGNÓSTICO	2019		Total 2019	2020		Total 2020	2021		Total 2021	2022		Total 2022
	F	M		F	M		F	M		F	M	
CHANCRO BLANDO	1	12	13	2	5	7	6	4	10	4	5	9
FARINGITIS GONOCOCICA		1	1									
GRANULOMA INGUINAL	1	1	2				1	2	3	2	1	3
INFECCION GONOCOCICA NO ESPECIFICADA	3	34	37									



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SIFILIS LATENTE NO ESPECIFICADA COMO PRECOZ O TARDIA	28	18	46										
SIFILIS PRECOZ				26	12	38	22	14	36	17	22	39	
SIFILIS PRECOZ LATENTE	2		2										
SIFILIS PRECOZ SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1										
SIFILIS PRIMARIA ANAL		2	2										
SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS	5	4	9										
SIFILIS SECUNDARIA DE PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS	1	9	10										
SIFILIS TARDIA				4	4	8	5	5	10	13	6	19	
SIFILIS TARDIA LATENTE	1	2	3										
SIFILIS TARDIA NO ESPECIFICADA		3	3										
TRICOMONIASIS				11		11	14		14	12	1	13	
TRICOMONIASIS NO ESPECIFICADA	7		7										
TRICOMONIASIS UROGENITAL	17		17										
VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	10	89	190										
	1												
Total general	33	32	665	25	17	428	31	19	509	24	23	487	
	9	6		4	4		0	9		9	8		

Fuente: RIPS – procesado por la secretaria de salud de Medellín

De igual forma se presenta el número de atenciones a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, realizadas por las Instituciones prestadoras de servicios de salud en el distrito de Medellín, entre enero de 2019 y noviembre de 2022, con diagnóstico de depresión severa o grave:

DIAGNÓSTICO	2019		Total 2019	2020		Total 2020	2021		Total 2021	2022		Total 2022
	F	M		F	M		F	M		F	M	
EPISODIO DEPRESIVO				122	68	1908	205	111	3168	278	114	3931
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS				0	8		6	2		6	5	
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	50	18	68									
OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS	135	56	191									
OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS RECURRENTES	180	97	277									
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	41	17	58									
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS				163	72	235	315	121	436	308	113	421
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	4	4	8									
Total general	44	20	650	138	76	2143	237	123	3604	309	125	4352
	3	7		3	0		1	3		4	8	

Fuente: RIPS – procesado por la secretaria de salud de Medellín



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

3. ¿cuántos suicidios se han presentado en niñas niños y adolescentes en la ciudad de Medellín?

Se presenta el número de muertes por suicidio en niños, niñas y adolescentes, hasta los 19 años, entre enero de 2019 y octubre de 2022:

Grupo de Edad	2019		Total 2019	2020		Total 2020	2021		Total 2021	2022p		Total 2022p
	M	F		M	F		M	F		M	F	
10-14	3	2	5	2	2	4	3	5	8	5	2	7
15-19	15	10	25	8	8	16	14	11	25	3	13	16
Total	18	12	30	10	10	20	17	16	33	8	15	23

Fuente: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

P: cifras preliminares RUAF - ND. Año 2022, para este último el corte de la información es hasta el 31 de octubre.

4. ¿Cuál es el índice que se conoce de niños, niñas y adolescente que Consumen sustancias psicoactivas y cuál es la más utilizada?

Se proporciona la información según el último estudio realizado en el año 2019, llamado "Perfil del consumo de sustancias psicoactivas en población escolar 2019". A continuación, los datos:

Frente al consumo de sustancias psicoactivas, para Medellín, las usadas con mayor prevalencia por los escolares fueron: las bebidas energizantes, el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína y el Popper.

– El consumo de tabaco es mayor en los hombres, superando en 2,3 puntos porcentuales la prevalencia de consumo en la vida de las mujeres, en 1,6 la prevalencia en el último año y en 1 la prevalencia en el último mes. Según el grado escolar, las prevalencias de consumo en la vida aumentan con el nivel escolar, con mayor frecuencia en las edades de 17 a 18 años y según el tipo de colegio en los oficiales superando en 2,8 puntos porcentuales la prevalencia del consumo en los no oficiales. Se observó mayor prevalencia de consumo en la vida en el estrato 1 y 5, en el último año en el estrato 5 y 6 y en el último mes en el estrato 5 y 6. Según comuna, Laureles, El Poblado y La América tienen una prevalencia de consumo superior a la registrada para Medellín (17,3 % en la vida, 6,5 % en el último año y 2,9 % en el último mes). La edad promedio del primer uso fue 12,69 años.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

– El alcohol presenta un mayor consumo en la vida de las mujeres, superando en 4,6 puntos porcentuales la prevalencia de consumo en hombres y aumentan según el grado escolar. La prevalencia de consumo en la vida, último año y último mes más alta se observó en el grupo de 17 a 18 años. Según el tipo de colegio no se presentaron diferencias frente al consumo en la vida y en el último mes, pero para el último año la prevalencia de consumo en los estudiantes en los colegios no oficiales fue superior en 3,7 puntos porcentuales con respecto a los oficiales. Se observó mayor prevalencia de consumo en la vida en el estrato 5 y para el último año y último mes las prevalencias de consumo fueron mayores en el estrato 6. Según comuna, El Poblado y La América tienen una prevalencia de consumo en la vida, en el último año y último mes superior a la registradas para todo Medellín (prevalencias por encima del 74,6 %, 63,0% y 43,4% respectivamente). Dentro de las bebidas clasificadas en el alcohol, las de mayor consumo fueron la cerveza y el aguardiente con una frecuencia de consumo de 3 a 6 veces por semana del 4,1 % y 2,5 % para cada una. La edad promedio del primer uso fue 12,93 años.

– La marihuana ha sido usada por el 13,6 % de los estudiantes alguna vez en la vida, por el 7,0% en el último año y 3,3 % en el último mes. No se observaron diferencias estadísticas entre hombres y mujeres, lo que significa que estadísticamente la prevalencia de consumo en ambos grupos es igual. La prevalencia de consumo en la vida, último año y último mes más alta se observó en el grupo de 17 a 18 años, en su mayoría pertenecía a los grados décimo y undécimo y a colegios oficiales. Según el estrato socioeconómico no se encontraron diferencias en las prevalencias de consumo. Las comunas de mayor consumo en la vida fueron Laureles/Estadio (16,6 %), en el último año La América (9,6 %) y en el último mes Altavista (6,1 %). La edad de inicio de consumo de marihuana fue de 13,81 años para los hombres y 13,70 años para las mujeres. Respecto al riesgo que corre una persona que fuma marihuana frecuentemente, los hombres perciben un menor riesgo del consumo de esta sustancia frente a las mujeres, según la edad el 63,1 % de los estudiantes entre los 10 y 14 perciben un riesgo mayor en comparación los estudiantes de 17 a 18 años.

– El consumo de cocaína según el sexo, indica que es mayor en los hombres superando en 1 punto porcentual la prevalencia de consumo en la vida de las mujeres. Según el grado escolar, las mayores prevalencias de consumo de cocaína en la vida se observaron en los grados décimo (10°) y undécimo (11°), y por grupo etario en edades entre 17 y 18 años. La edad promedio del primer uso fue 13,90 años. Altavista y la candelaria son las zonas donde más se consumió esta sustancia.

– El Popper es la sustancia psicoactiva, considerada dentro de las ilegales, de mayor consumo en la comuna 3 Manrique, con un mayor consumo en las mujeres superando en 1,2 puntos porcentuales la prevalencia de consumo en la vida de los hombres, aumenta con el nivel escolar y por grupo etario en edades entre 17 y 18 años, hay diferencias por tipo de colegio y la edad promedio del primer uso fue 13,77 años.





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- El consumo de energizantes de los estudiantes en cifras absolutas expresadas a nivel de la población representada en este estudio, se deduce que algo más de 3.265 escolares: 1.917 hombres y 1.248 mujeres consumieron energizantes en los últimos doce meses al estudio, encontrando diferencias estadísticas por sexo, según grupo etario, el consumo más alto en la vida y en el último mes, fue de 17 a 18 años con el 65 % y 29,4 % respectivamente, pero para el último año la prevalencia más alta se presenta en el grupo de 15 a 16 años con el 44,9 %, tenido presente que en la vida estas diferencias son estadísticamente significativas.

ME
DE
LLÍN



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

